




MAXI SECURE

LES SOMMES NOUS ?

MAXI SECURE est une entreprise spécialisée dans l'importation et la distribution de tout type de mobilier de sécurité, de systèmes et automates destinés à la protection des biens et personnes.

Nous installons tout type de coffre fort, armoire forte et autres solutions de sécurité pour particuliers, entreprises, administrations et établissements bancaires avec une qualité de service irréprochable.

Nous disposons d'une gamme très large de produits qui correspondent à des normes internationales et à des réglementations précises garantissant la sécurité de vos biens et objets de valeur :

- Documents professionnels : contrats, statuts, titres de propriété, ... etc.
- Valeurs en argent liquide
- Bijoux et autres objets de valeurs
- Equipements électroniques
- Sauvegardes et supports de stockage informatiques: CD-Rom, DVD, disques durs externes, ...
- Armes à feu et munitions

NOTRE SERVICES

MAXI SECURE accompagne ses clients sur tout le royaume grâce à sa plateforme d'assistance technique.

En plus de la livraison et installation des produits, les techniciens de **MAXI SECURE** peuvent vous dépanner en cas de problème technique avec votre meuble de sécurité acheté chez **MAXI SECURE** ou, dans la mesure du possible, auprès de toute autre société.

Quel que soit le type de votre serrure (mécanique ou électronique), **MAXI SECURE** intervient dans les meilleurs délais pour vous apporter les meilleures solutions adaptées à votre besoin.

Nous disposons d'un stock de serrures, pièces détachées et petites fournitures disponibles à la vente avec ou sans installations.



- A travers cette gamme, nous vous garantissons des produits de haute qualité certifiés aux normes européennes : protection de vos documents importants et objets de valeur contre toute imprudence, malveillance ou encore un sévère incendie.

Coffres forts ignifuges pour particuliers /

119 EK



125 EK



530 EK



modèle										
119 EK	360	412	390	260	320	234	1	26	19	60 min
125 EK	420	352	433	320	260	304	1+1	36	25	60 min
530 EK	522	404	440	410	300	300	1+1	53	36	60 min

■ Détails techniques :

- Coffres forts certifiés pour la résistance au feu :
Norme NT-FIRE 017 pendant 60 min à °1000C pour papier
Norme DIP 30-120 DMA pendant 30 min pour support informatique
- Ouverture par combinaison électronique avec code de 4 à 16 chiffres
- Serrure cylindrique avec clés à points ou poignée d'ouverture.
- Assistance par code de secours pour une ouverture en cas d'urgence

Coffres forts ignifuges pour professionnels /



■ Détails techniques :

■ Coffres forts certifiés pour la résistance au feu :
Norme NT-FIRE 017 pendant 90 min à 120 min à °1000C pour papier.

Norme DIP 30-120 DMA pendant 30 min pour support informatique

■ Ouverture par combinaison électronique avec code de 4 à 16 Chiffres

■ Serrure cylindrique avec clés à points et poignée d'ouverture.

■ Assistance par code de secours pour une ouverture en cas d'urgence

modèle											
060 EHK	660	470	470	480	350	300	1+1	80	50	90 min	
070 EHK	695	500	500	515	380	330	1+1	90	64	90 min	
080 EHK	876	520	520	676	360	330	2+1	122	84	90 min	
100 EHK	1020	655	560	880	475	350	2+1	201	122	120 min	
120 EHK	1220	655	560	980	475	350	2+1	228	162	120 min	

Coffres forts ignifuges de grande taille pour professionnels /



■ Détails techniques :

■ Coffres forts certifiés pour la résistance au feu :
Norme NT-FIRE 017 pendant 120 min à °1000C pour papier

Norme DIP 30-120 DMA pendant 30 min pour support informatique

■ Ouverture par combinaison électronique avec code de 4 à 16 Chiffres

■ Serrure cylindrique avec clés à points et poignée d'ouverture.

■ Assistance par code de secours pour une ouverture en cas d'urgence

modèle										
130 EHK	1445	775	650	1205	595	440	3+1	348	315	120 min
200 EHK	1690	775	650	1450	595	440	3+1	388	379	120 min
L 300 EHK	1745	1126	700	1505	946	490	3+2	540	697	120 min

Coffres forts camouflés /

DPS 6500



DPS 8500



ISTELLA S 500



ISTELLA S 700



■ Détails techniques :

■ Coffres forts certifiés pour la résistance au feu :
Norme NT-FIRE 017 pendant 60 min à °1000C pour papier.

Norme UL 1037 pour la résistance à l'effraction

■ Ouverture par combinaison électronique avec code de 4 à 16 chiffres et poignée d'ouverture

■ Assistance par code de secours pour une ouverture en cas d'urgence

modèle										
DPS 6500	700	500	550	530	380	320	1+1	130	64	60 min
DPS 8500	900	500	650	730	380	320	2+2	165	88	60 min
S 500	522	404	468	410	300	300	1+1	60	36	60 min
s700	643	500	530	515	380	330	1+1	100	64	60 min

Coffre classeur ignifuge à 4 tiroirs /

DFC 4000 E



modèle										
DFC 4000 E	1460	528	675	254	384	505	4	266	49	60 min

■ Détails techniques :

■ Coffre fort certifié pour la résistance au feu :

Norme NT-FIRE 017 pendant 60 min à °1000C pour papier

Norme DIP 30-120 DMA pendant 30 min pour support informatique

■ Ouverture par combinaison électronique avec code de 4 à 16 chiffres et poignée d'ouverture

■ Assistance par code de secours pour une ouverture en cas d'urgence

Armoires fortes ignifuges /



ROC 5203



ROC 5204

Détails techniques :

- Armoires fortes fabriquées selon la norme DIN 4102 qui prévoit une résistance au feu de 30 min à °1000C pour papier
- Ouverture par serrure à gorges avec clés à double panneton
- Possibilité de rajouter une combinaison électronique programmable

modèle										
ROC 5203	1955	930	520	1760	920	400	4	158	577	30 min
ROC 5204	1955	1200	520	1760	1090	400	4	185	767	30 min

Coffres forts ignifuges pour supports informatiques /


DS 2300 EHK



DS 1070 EHK



modèle										
DS 1070	695	500	500	419	277	231	2	117	26	90 min
DS 1080	876	520	520	494	277	231	3	132	31	90 min
DT 2825	830	690	720	489	402	406	1+2	254	80	120 min
DT 2120	1220	690	720	879	402	406	1+4	337	143	120 min
DT 2130	1445	690	720	1104	402	406	1+5	469	180	120 min
DT 2200	1745	690	720	1404	402	406	2+5	541	229	120 min
DT 2300	1745	1200	720	1404	2x 402	2x 406	5x 1+2	614	429	120 min



Détails techniques :


- Coffres forts certifiés pour la résistance au feu :
Norme NT-FIRE 017 pendant 90 et/ou 120 min à °1000C pour support informatique
- Ouverture par combinaison électronique avec code de 4 à 16 chiffres
- Serrure cylindrique avec clés à points et poignée d'ouverture
- Assistance par code de secours pour une ouverture en cas d'urgence

- Conçus pour mettre à l'abri de la menace du vol tout ce qui vous est précieux, ces produits de haute sécurité certifiés aux normes européennes **EN 1143-1**, vous garantissent une grande fiabilité grâce à une double protection contre le vol et l'incendie.

Coffres forts ignifuges certifiés Classe I /

GARANT 95


modèle											
Garant 67	670	480	455	480	295	332	2	8	149	36	60 min
Garant 75	750	555	547	590	407	388	2	9	193	93	60 min
Garant 95	980	545	455	820	400	295	1	9	205	94	60 min
Garant 110	1100	555	547	940	407	388	2	10	287	148	60 min
Garant 133	1336	701	580	1142	527	388	2	10	413	233	60 min


GARANT 67
GARANT 75
GARANT 95
GARANT 110
GARANT 133


Détails techniques :

- Coffres forts certifiés Haute Sécurité aux normes EN 1143-1/CLASSE1 contre l'effraction et LFS 60 P pour la résistance au feu durant 1H pour documents en papier
- Ouverture par combinaison électronique programmable à 6 chiffres
- Serrure à gorges avec clés à double panneton
- Poignée d'ouverture.

Coffres forts ignifuges certifiés S2 pour professionnels /

BRF 67


modèle											
BRF 46	460	440	450	330	330	300	1	32	71	30 min	
BRF 67	670	440	450	540	330	300	2	96	53	30 min	
BRF 95	950	440	450	822	330	300	3	127	81	30 min	


BRF 46
BRF 67
BRF 95

Détails techniques :


- Coffres forts certifiés aux normes EN 14450/Niveau S2 pour la résistance à l'effraction et LFS 60 P pour la résistance au feu durant 1H pour documents en papier
- Ouverture par combinaison électronique programmable de 6 à 8 chiffres et poignée d'ouverture
- Assistance technique par code de secours pour une ouverture en cas d'urgence

Coffres forts certifiés S2 pour particuliers /

SB 450



model									
SB 300	300	445	400	220	365	296	1	26	24
SB 450	450	445	400	370	365	296	1	35	40
SB 600	600	445	400	520	365	296	1	43	56
SB 800	800	445	400	720	365	296	2	55	78



■ Détails techniques :


- Coffres forts certifiés aux normes EN 14450/Niveau S2 contre l'effraction
- Ouverture par combinaison électronique certifiée programmable de 6 à 8 chiffres et poignée d'ouverture ou bien par serrure à gorges avec clés à double panneton.
- Assistance technique par code de secours pour une ouverture en cas d'urgence

Coffres forts anti-vol pour particuliers /

T23 EL



model								
T23 EL	230	300	257	227	297	200	6	13
T28 EL	280	340	295	276	337	240	9	22
T20 LAPTOP EL	200	440	380	190	430	350	18	28




■ Détails techniques :

- Coffres forts compacts pour la protection de vos objets importants
- Ouverture par combinaison électronique et poignée d'ouverture
- Assistance technique par clé de secours pour une ouverture en cas d'urgence
- Trous de fixation au mur et au sol
- T20 Laptop est conçu pour abriter un ordinateur Portable de 15"

Coffres forts ignifuges pour professionnels /



modèle										
FRS 30	296	430	365	308	326	436	1	31	15	60 min
FRS 32	315	455	425	207	341	296	1	38	21	60 min
FRS 49	490	361	425	382	257	296	1	46	29	60 min
FRS 51	510	445	425	402	341	29	1	54	41	60 min
FRS 66	606	485	450	467	346	301	1+1	75	48/8	60 min
FRS 67	710	485	450	527	346	301	1+1	86	50/8	60 min
FRS 75	790	485	450	607	346	301	1+1	109	64/8	60 min
FRS 93	970	565	450	786	426	301	2+1	145	98/10	60 min
FRS 120	1255	711	580	1034	546	418	2+1	290	236/26	60 min
FRS 165	1708	711	580	1487	546	418	3+1	390	340/26	60 min



Détails techniques :

- Coffres forts certifiés LFS 60 P pour la résistance au feu durant 1H pour documents en papier
- Ouverture par combinaison électronique programmable de 6 à 8 chiffres, serrure cylindrique avec clés à points et poignée d'ouverture
- Assistance technique par clé de secours pour une ouverture en cas d'urgence

Armoires fortes ignifuges /


BM 1951



modèle										
BM 1220	1220	930	520	1050	820	420	2	85	349	30 min
BM 1993	1950	930	520	1780	820	420	4	128	638	30 min
BM 1951	1950	1250	520	1780	1140	420	4	200	822	30 min

Détails techniques :

- Armoires fortes certifiées aux normes EN 14450/Niveau S2 pour la résistance à l'effraction par l'organisme ECB-S et fabriquées selon la norme DIN 4102 pour la résistance au feu
- Ouverture par serrure à gorges avec clés à double panneton et poignée d'ouverture.



Coffre Classeur ignifuge à 4 Tiroirs /

F4 EK



model									
F4 EK	1500	545	653	250	390	500	4	210	48

Détails techniques :

- Coffres forts certifiés LFS 60 P pour la résistance au feu durant 1H pour documents en papier
- Ouverture par combinaison électronique programmable de 6 à 8 chiffres et poignée d'ouverture
- Assistance technique par code de secours pour une ouverture en cas d'urgence

Coffre fort de dépôt à trappe /


ASD 32 KL




modèle									
ASD 32	812	419	427	796	407	336	296x110x60	70	155

■ Détails techniques :

- Coffre fort de dépôt avec système à trappe certifié aux normes EN 14450 Niveau S2 pour la protection contre l'effraction de vos dépôts en argent liquide
- Ouverture par combinaison électronique programmable de 6 à 8 chiffres et poignée d'ouverture ou bien par serrure à gorges avec clés à double panneton.



ASD 32 KI



ASD 32 FI

Porte Blindée haute sécurité pour chambre forte /

AVD



model									
AVD	2000	1000	150	1900	900			400	

■ Détails techniques :

- Porte blindée de haute sécurité pour chambre forte certifiée aux normes européennes contre l'effraction
- Ouverture par combinaison électronique programmable à 6 chiffres
- Serrure à gorges avec clé à double panneton
- Poignée de tirage et d'ouverture

Armoires à Fusils /

GS 1433

modèle										
GS 1433	1450	260	370	1380	220	300	5	53	91	

■ Détails techniques :

- Armoires de sécurité pour la protection des armes à feu (arme d'épaule, fusils de chasse, pistolets et munitions...)
- Ouverture par serrure à gorges avec clés à double panneton
- Possibilité de fixation au sol


- Imaginés pour une utilisation fonctionnelle et ergonomique, les coffres forts de cette gamme vous facilitent la protection de vos documents importants, objets de valeur ou encore votre argent contre toute tentative de vol.

Coffres forts anti-vol Pour Particuliers /

ALPHA 25



modèle									
ALPHA 20	200	310	200	140	230	140	-	7	4,5
ALPHA 25	250	350	250	190	270	190	-	9	10
ALPHA 30	300	380	300	240	300	240	1	14	17
ALPHA 25RA	250	350	250	190	270	190	-	9	10



Détails techniques :


- Coffres forts compacts pour la protection de vos objets importants
- Ouverture par combinaison électronique et poignée d'ouverture
- Assistance technique par clé de secours pour une ouverture en cas d'urgence
- Trous de fixation au mur et au sol

Coffres forts blindés pour particuliers

E 4800



modèle									
E 4100	410	350	360	398	346	310	1	20	42
E 4800	480	342	350	430	338	310	1	22	45
WE 3730	370	510	300	292	464	260	1	22	35



Détails techniques :


- Coffres forts blindés pour la protection de vos objets de valeur
- Ouverture par combinaison électronique et serrure à gorges avec clés à double panneton
- Double assistance technique par clé et code de secours pour une ouverture en cas d'urgence
- Trous de fixation au mur et au sol
- Le modèle WE 3730 est un coffre fort de petite taille, encastrable dans le mur.

Coffres forts blindés pour professionnels /

CUARZO E-73



modèle									
CZE-56	400	400	300	360	388	245	1	40	34
CZE-73	730	450	300	548	388	245	2	103	72
CZ-WE 73	730	450	302	620	410	250	2	47	63



Détails techniques :

- Coffres forts blindés Haute Sécurité pour la protection de vos bijoux et argent en liquide
- Ouverture par combinaison électronique et serrure à gorges avec clé à double panneton
- DoubleAssistance technique par clé et code de secours pour une ouverture en cas d'urgence
- Trous de fixation au mur et sol
- Le modèle CZ WE 73 est un coffre fort de grande taille, encastrable dans le mur.

Coffre fort pour enregistreur numérique - DVR /

OPALO E-70



modèle									
OPALO E-70	700	500	450	692	496	445	-	90	157.5

Détails techniques :


- Coffres forts blindés Haute Sécurité pour la protection de vos bijoux et argent en liquide
- Ouverture par combinaison électronique et serrure à gorges avec clé à double panneton
- DoubleAssistance technique par clé et code de secours pour une ouverture en cas d'urgence
- Trous de fixation au mur et sol

Coffres forts blindés pour professionnels /

ZAFIRO - 56 E



modèle									
ZA 40 E	400	400	300	360	388	245	1	40	34
ZA 56 E	560	400	300	548	388	245	2	53	53
ZA/RU WE 73	730	450	300	620	410	250	2	47	63



■ Détails techniques :

- Coffres forts blindés Haute Sécurité pour la protection de vos bijoux et argent en liquide
- Ouverture par combinaison électronique et serrure à gorges avec clé à double panneton
- DoubleAssistance technique par clé et code de secours pour une ouverture en cas d'urgence
- Trous de fixation au mur et sol
- Le modèle RU WE 73 est un coffre fort de grande taille, encastrable dans le mur.

Coffre fort pour enregistreur numérique - DVR /

DVR SAFE



modèle									
DVR SAFE	200	500	450	192	496	400	-	16	38

■ Détails techniques :

- Coffre fort renforcé destiné à la protection du matériel de vidéo surveillance
- Ouverture par combinaison électronique programmable ou serrure à gorges avec clés à double panneton.

- Une gamme complète de coffres forts anti-effraction avec plusieurs niveaux de sécurité pour répondre à vos besoins. Ces coffres forts sont le fruit d'un long travail d'innovation et de recherche réalisés par le fabricant Espagnol OLLE.

Coffres forts de dépôts - Tempocaisse /

4004 E



3003 E



Détails techniques :

- Coffres forts de dépôt avec tiroir caisse : Système de basculement permettant le dépôt instantané des recettes.
- Ouverture par combinaison électronique et serrure à gorges avec clé à double panneton
- Assistance technique par clé de secours pour une ouverture en cas d'urgence

modèle									
3003 E	600	455	500	460	450	495	1	70	92
4004 E	600	455	500	460	450	445	2	78	52

Coffre de dépôt à trappe /

2002



modèle									
2002	600	455	370	460	450	300	-	60	50

Détails techniques :

- Coffre fort blindé avec système de dépôt à trappe équipé d'un mécanisme de basculement permettant le dépôt instantané des recettes d'argent en liquide ou documents A4.
- Ouverture par combinaison électronique et serrure à gorges avec clé à double panneton
- Assistance technique par clé de secours pour une ouverture en cas d'urgence

Coffre Fort de Dépôt CashBox /

CBD



modèle									
CBD	260	165	290	235	125	250	-	11	7

Détails techniques :

- Coffre fort de dépôt pour la protection d'argent en liquide du lieu d'encaissement.
- Composé de 2 parties métalliques, leur ouverture se fait grâce à des serrures à gorges avec clés à double panneton
- Possibilité de fixation au sol

Coffres Forts Encastrables /

302 M



302 E



303 E



modèle										
302 M/E	355	455	320	285	395	280	1	17	32	
303 E	490	455	320	420	395	280	2	23	47	

■ Détails techniques :

- Coffres forts blindés encastrables au design moderne
- Ouverture par combinaison électronique et serrure à gorges avec clé à double panneton
- Assistance technique par clé de secours pour une ouverture en cas d'urgence.

Coffres forts pour enregistreur numérique - DVR /

VR 100



VR 190



VR 120



modèle										
VR 100	135	420	350	114	416	310	92	350	9	15
VR 110	200	515	450	196	511	426	134	430	18	42
VR 120	225	615	550	221	611	526	159	529	26	71
VR 190	178	443	450	174	439	410	140	385	13	31

■ Détails techniques :

- Coffres forts blindés pour la protection de matériel de vidéo surveillance
- Ouverture par serrure à gorges avec clés à double panneton

Armoire à fusils /

PROTECTOR-2



modèle									
PROTECTOR-2	1395	275	250	1393	273	247	-	80	96

Détails techniques :

- Armoire de sécurité pour la protection des armes à feu (arme d'épaule, fusils de chasse, pistolets et munitions...)
- Ouverture par serrure à gorges avec clés à double panneton
- Possibilité de fixation au sol

KASO
SECURITY - 24 HOURS A DAY

Porte blindée certifiée Classe II pour chambre forte /



VD 2

modèle									
VD 2	2012	1120	120	1964	1110	-	-	320	60 min

Détails techniques :

- Porte blindée anti feu pour chambre forte certifiée aux normes EN1-1143 Classe II contre l'effraction et LFS 60 pour la résistance au feu 1H
- Ouverture par combinaison électronique certifiée programmable à 6 chiffres
- Serrure à gorges avec clé à double panneton
- Poignée d'ouverture

OLYMPIA

Compteuse de billets /



modèle									
NC520+	325	244	154	-	-	-	-	5	

Détails techniques :

- Machine de Comptage de Billets en Nombre
- Détection de Faux Billets par UV et IR et MG
- Vitesse de Comptage jusqu'à 1000 Billets/ min
- Fonctionnalité : ADD / Batch (999-1)
- Bac de Réception jusqu'à 200 Billets
- Ecran D'affichage LED



MAXI SECURE

NE PRENEZ PLUS
DE RISQUES...
PROTEGEZ
VOS BIENS
ET OBJETS
DE VALEUR

*LIVRAISON ET INSTALLATION GRATUITE SUR LE GRAND CASABLANCA

Show Room : Résidence Jardins du phare
12, Avenue Tantan Quartier El Aank

☎ **+212 5 22 94 94 18**

☎ **+212 5 22 94 94 19**

info@maxi-secure.ma

www.maxi-secure.ma

LIVRAISON
GRATUITE 